## AutoCAD 出圖設定

目	錄

- `	安裝 PDFCreator (Free 免費版 5.0.1(含以上))1
ニ、	進入 PDFCreator 管理畫面1
三、	新增設定檔2
四、	新增印表機5
五、	建立 PC3 (AutoCAD 印表機設定檔)7
六、	A1 橫印圖檔出圖,印表機選擇" PDFCreator_A1.pc3"10

一、安裝 PDFCreator (Free 免費版 5.0.1(含以上))

二、進入 PDFCreator 管理畫面



三、新增設定檔

1. 按設定檔

首頁 缺知	日本語	帳戶	設定	A			0
允許傳過蜜名的應用軟體使用統計以解助我	們改進 PDFCreator Free。 閱讀更多	取消					
設定檔: JPEG (園檔)	₽ ≞ < •				重新命名	移除	新増
存檔	۵. Bif	=					新媚動作 📑
互動 (1) 自動							1998 - T
檔案名稱: <title>.jpg</title>	183						
日115日時: 第210円日際 読過列印對話框	4						
跳過發送失敗	傳送						
		開設檔案:使	用 PDF Architect				
輸出格式	4. V					使用 PDF Architect	
JPEG							
颜色: 16百萬色 (24位元)							
解析度: 150							
後設資料 標題: Christ JahNamas	×.						
作者: <printjobauthor></printjobauthor>							
主旨:							
篇覺字:							
					7.7.9		

2. 選擇設定檔下拉選單中的"高壓縮比(較小檔案)"

PDFCreator Free 5.0.1								
	首頁	設定檔	印	表機			帳戶	
● 允許傅送	蓋名的應用軟體使用	統計以幇助我們改進 PD	FCreator Free •	Ŗ	讀更多		取消	
設定檔:	<預設設定檔>	,			<.			
	<預設設定檔>							
存檔	PDF/A (長期保	存)				:		
互動	PNG (圖檔)							
目標目錄	<ul> <li>IIFF (多貝圖福</li> <li>:</li> <li>存後即印</li> </ul>	0			<			
影性	過 保全的PDF			A D	$\leq$			
17L	高品質 (較大権 高廠编比 (較小)	( ( 編 安)		A A	4	Π.	開啟檔案	
輸出格:		1 HH 296/	×					

3. 按新增,輸入設定檔名稱:A1

首頁 設定機	印表機	11.5 RZ	N	0
允許傳送罢名的應用軟體使用統計以幫助我們改進 PDI	FCreator Free • 閱讀更多	取消		
設定檔: 高壓縮比 (較小檔案)	₽ 6 < •		重新命名 移	除新增
存檔	عام الم	7		新趨動作 🚍
互動 (目前)	40.7			
檔案名稱: <title>.pdf</title>	加入新設会	2楼	×	
日徑口戶: 現红使用日節 該通利印教話样	7147 CWI BOX	2100		
\$13857975318418 \$13837975318418		请输入设定库名项:		
PLASSRAD ATM		41		
84-11-10-0			and the second second	
PDE				
顏色: RGB			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
歷缩: JPEG (最高)		確認(O) 取消(C)	10.00 C 10.00 C	
	A COLUMN TWO IS NOT		and the second second second	
後設資料				
穩蹬: <printjobname></printjobname>				
作者: <printjobauthor></printjobauthor>				
王月: 留健字:				
DOTO			1992.20	
PDFCreator测题具			7 / 8 / / / / · · · · · · · · · · · · · ·	取消

4. 輸出格式:

頁面方向這	選擇"橫印"					
勾選 Resa	mple images	to(DPI):	300			
修改設定: 輸出	格式				×	
輸出格式						
	一般設定			瀏覽器設定		
PDF	頁面方向:			頁面顯示:		
DDE	横式		-	單頁顯示	•	
▼ ▼	色彩模式:			文件顧示:		
	RGB		•	文件大綱及縮圖均不顯示	-	
	影像壓縮:			瀏覽器聞歐頁次:		
	JPEG (最高)	▼ 因素: (	0.66	1		
	<ul> <li>Resample images to</li> </ul>	(DPI): 300				

確定	

5. 存檔:預設值不變動,直接按確定

修改設定:存檔		
存檔		
互動 💿 自動	<i>互數</i> 顯示視面以選取標案名稱, 輸出格式等。 <i>自動</i> 等換所有文件而不詞問設定。 這需要預先在設定個中作必要的設定。	
檔案名稱:		
<title></title>		<>
標題來自設定		
目標目錄:		
	<>	
提示:將目頓目錄保 僅暫時存檔 選此只存個於1 跳過到印町話 跳過失敗的翻 跳過發計	留御空白,以使用最近使用的目標目錄。 智時目錄,例如透過電子郵件發送時 話框 (從存福對話框開始) DUSINESS 账功度 強送動作 時發出警告 我後顯示快播動作	

6. 設定後,回到主畫面,按存檔

首頁 設定権	印表機	帳戶	設定	A	C
允許傳送臺名的應用款體使用統計以幫助我們?	效進 PDFCreator Free。 閱讀更多	取満			
設定檔: A1	产自己			重新命名	移除 新埔
<b>在</b> 檔		作			新聞動作
互動 ④ 自動					
檔案名稱: <title>.pdf</title>	19	8			
目標目錄: 最近使用目錄					
跳過列印對話框					
跳過發送失败	19	送			
		開設檔案: 傳	用 PDF Architect		
an. (1.10 - 11					
輸出格式					
PDF 新色· BGB					
屋缩: JPEG (最高)					
(4 +5 -m V)					
使設資料 種語。 opint labblement					
使题: <printjobname></printjobname>					
主旨:					
麗健字:					
				111181111	
PDFCreator 別时百				11111111111	存榻 取消

## 四、新增印表機

1. 按印表機

PDFCreator Free 5.0.1					
首頁	設定檔	印表機	帳戶	設定	G
允許傳送罢名的應用軟體使用統調	計以帮助我們改進 PDFCr	eator Free。 閱讀更多	取消		
印表機管理					
印表機		Primary Printer			新增印表機 🚍
PDFCreator		✔ <預設設定檔>		P 6 < • • •	
dfforae					採用 PDFCreator 專業版以解領進降

2. 按新增印表機,輸入印表機名稱: PDFCreator\_A1

PDFCreator Free 5.0.1				- 🗆 X
首頁	設定欄 印表機	帳戶	Rez A	0
允許傳送靈名的應用軟體使用統計以帮助	助我們改進 PDFCreator Free。 開讀更多	取消		
印表機管理				
印表機	Primary Printer			新增印表機 三+
PDFCreator	✓ <預設設定備>		P 8 8 • 1 • 1	
	PDFCreator		×	
		請輸入印表機名稱:		
		PDFCreator_A1		
		TR(0)	P04(0)	
	Sec. 1	·维尼(O)	积(H(C)	
<b>A</b> pdfforge				採用 PDFCreator 專業版以解鎖進階功能!

3. 印表機 PDFCreator\_A1,設定檔選為"A1"

※名稱皆可自行設定,若為其他格式紙張,亦可自行調整名稱

$(\Lambda)$	PDFCreator Free 5.0.1					– u x
	首頁	設定欄	印表機 帳戶	設定		$\odot$
0	允許傳送罢名的應用軟體使用統計以考	的我們改進 PDFCreator Free	, 閱讀更多 取消			
	印表檀答理					
	印表機	Prim	ary Printer			新燈印表機 🔫
	PDFCreator	<ul> <li></li> </ul>	<預設設定備>	₽.8 < •		
	PDFCreator_A1		A1	野竜 く・	50	
					10000	
0	odfforge					授用 PDFCreator 專業版以解鎖邊路功能!

五、建立 PC3(AutoCAD 印表機設定檔)

1. 進入 AutoCAD, 按出圖

## 2. 印表機選擇" PDFCreator\_A1"

🛕 出園 - 北碁	医地緣化量		×
頁面設置			出圖型式表 (圖筆指定)(G)
名稱(A):	《無》	~ 加入()	▲3-黑白-中信.ctb (缺少) ∨ 票
印表機繪圖	浅		描影視埠選項
名稱(M):	◎無	✔ 性質(R)	描影出圖(D) 依顯示
繪圖機:	<ul> <li>● PDFCreator A1</li> </ul>	^ 594 MM	品質(Q) 一般 ~
<ul> <li>描述:</li> <li>出圖至檔</li> <li>圖紙大小(Z)</li> </ul>	PDFCraster     G PDF Architect 9     GoneNote     G OneNote     DF Architect 8 (重新導向 3)     G PDF Architect 8 (重新導向 3)     G OneNote for Windows 10 (重新導向 3)     G OneNote (Deskting) (重新導向 3)	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	DPI 出圖選項 □ 在背景出圖(K) ☑ 出圖物件線組 □ 出圖诱明度(I)
前次圖紙大 出圖範圍 出圖內容(W 視窗	<ul> <li>OneNote (Desktop)</li> <li>OneNote (Desktop)</li> <li>NPI691CDA (HP Color LaserJet CP5520 Series)</li> <li>NPI387C20 (HP Color LaserJet CP2025dn)</li> <li>Microsoft XPS Document Writer (重新導向 3)</li> <li>Microsoft Print to PDF (重新導向 3)</li> <li>Microsoft Print to PDF</li> </ul>		□ 以出圖型式出圖(E) □ 最後出圖圖紙空間 □ 隐藏圖紙空間物件(I) □ 出圖戳記已開啟
出圖偏移量	은 HP LaserJet MFP M72630dn (重新導向 3) (汉正為미기미교現印原語)	↓ 公釐 ↓ =	□ 將變更簡仔至能置(Y) 圖面方位
X: 3.15 Y: 7.51	公釐 <b>☑置中出圖(C)</b> 公釐	1 單位(N)	○直式 ◎ 横式 □上下顔倒出圖(·)
預覽(P)		套用至配置(U) 確	定 取消 說明(H) 🔇

## 3. 按性質

面設置		出圖型式表 (圖筆指定)(G)	
<和(A): <無>	~ 加入()	A3-黑白-中信.ctb (缺少) 🗸 🚍	
表機/繪圖機		描影視埠選項	
3稱(M): OPDFCreator_A1	✓ 性質(R)	描影出圖(D) 依顯示	
會圖機: PDFCreator - Windows 系統驅動程式 -	PDFCreator - Windows 系統驅動程式 - 由 Autodesk 提供		
注置: pdfcmon_2	pdfcmon_2		
誠: PDFCreator Printer	PDFCreator Printer		
]出圖至檔案(F)		□ 在背景出圖(K)	
紙大小(Z)	複本數目(B)	✓出圖物件線粗	
41		□出圖透明度(T)	
画和2011			
4回13日(11).	(1)		
	比例(S): 1:1 ~	□將變更儲存至配置(V)	
圖偏移量 (設定為可列印區域的原點)	1 公釐 ~ =	圖面方位	
X: 3.17 公釐 ☑ 置中出圖(C)	1 單位(N)	() 直式	
w. 754 公留	] 調整線粗比例(L)		

4. 按自訂性質

合繪匠	機規劃編	輯器 - PDFCreator_A1	>
一般	連接埠	設備與文件設定	
	DFCreator フ媒の保護 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	A1 與大小 <大小: A1> 費目標 <預設> 定義圖紙大小與校正 「圖紙大小 標準圖紙大小(可印的區域) 醫紙大小 醫紙大小 醫人工 *愛々 一一	*
一存取		方塊 按下列按鈕來存取設備驅動程式專 使用者介面。 自訂性質(C)	·用
E	入(1)	另存(\$) 預言 確定 取消	t(D) 說明(H)

5. 列印方向選"横印",按進階

📾 PDFCreator\_A1 文件 - 內容

 $\times$ 

版面配置 紙張/品質       列印方向(O):       ▲ 横印       >       頁面順序(R):       從前到後       「頁面格式       每張紙包含的頁數(S)       1       編製框線(W)	
	進階(V) 確定 取消

6. 進階選項設定

紙張大小為"A1" ※如果您的檔案非A1 格式(如A3 報告書等),亦可自行調整 PostScript 輸出選項為"攜帶性最佳化" TrueType 字型下載選項為"點陣圖"

PDFCreator 進階選項	×
PDFCreator 進階文件設定	
□	
列印品質: <u>600dpi</u>	
□ ② 影像色彩管理	
ICM 方法: <u>已停用 ICM</u>	
ICM 含義: <u>圆片</u>	
編放比例: <u>100 %</u>	
白 一般 文件選項	
每張紙包含的頁數配置: <u>右-下</u>	
⊡ · ∰ PostScript 選項	
PostScript 輸出選項: <u>攜帶性最佳化</u>	
TrueType 字型下載選項: 點陣圖 V	
····································	
備定 取消	

7. 變更印表機規劃檔,選擇"儲存變更至下列檔案"

A 出圖 - 北基地緣化量		×
頁面設置		出圖型式表 (圖筆指定)(G)
名稱(A): 《無>	~ 加入(.)	⚠️A3-黑白-中信.ctb (缺少) 🗸 🧱
印表機繪圖機		描影視埠選項
名稱(M): 曾 PDFCreator_A1	✓ 性質(R)	描影出圖(D) 依顯示 ~
繪圖機: PDFCreator - Windows) 位置: pdfcmon_2	A 操更印表機規劃描	<u>□ </u> 平 (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) → (0) (
描述: PDFCreator Printer	您已變更系統印表穗規劃。 ○建立一個 PC3 暫存檔僅套用於此出圖(C)。	選項 在背景出圖(K)
圖紙大小(Z) A1	●儲存變更至下列檔案(S): C:Wsers\Administrator\appdata\roaming\autodesk\au	出圖物件線組 出圖透明度(T) 以出圖型式出圖(E)
出圖範圍 出圖內容(W): 視窗   窗選	<u>確定</u> 取消 訴 ○)<	最後出圖圖紙空間 3明(H) 聽藏圖紙空間物件(J) 出圖戳記已開啟
	比例(S): 1:1 、	□將變更儲存至配置(V)
出圖編移量 (設定為可列印區域的原 X:3.17 公董 ☑ 置 Y:7.54 公董	點) 1 公種 = 1 單位(N) 回 調整線粗比例(L)	<ul> <li> 圖面方位 <ul> <li> 直式 </li> <li> ● 横式 </li> <li> 上下顛倒出圖(-) </li> </ul></li></ul>
預覽(P)	套用至配置(U)	確定 取消 說明(H) 🔇

六、A1 橫印圖檔出圖,印表機選擇"PDFCreator\_A1.pc3"

[面設置	出圖型式表 (圖筆指定)(G)
名稱(A): 《無》 / 加入(.)	acad.ctb 🗸
P表機論圖機 名稱(M): 閏 PDFCreator_A1 (暫時的).pc3 ✓ 性質(R)	<b>描影視埠選項</b> 描影出圖(D) 依顯示
會圖標: PDFCreator - Windows 系統驅動程式 - 由 Autodesk 提供 立置: pdfcmon_2 描述: PDFCreator Printer □ 出现互指常の □	品質(0) 一般 DPI 300 出圖選項
□山画主 ····································	<ul> <li>□ 仕背景工画(K)</li> <li>☑ 出圖物件線粗</li> <li>□ 出圖透明度(T)</li> <li>☑ 以出圖型式出圖(E)</li> </ul>
は 回範閣 出 圖比例 出 圖內容(₩): 視 窗 ◇ 窗選(0)< 比例(\$): 自訂 ◇	<ul> <li>✓ 最後出圖圖紙空間</li> <li>□ 臆絨圖紙空間物件(J)</li> <li>□ 出圖戳記已開啟</li> <li>□ 將變更儲存至配置(V)</li> </ul>
1       公釐 ~ =         X:       0.00       公釐 ✓ 置中出圖(C)       0.9884       單位(N)         Y:       5.50       公釐       □ 調整線粗比例(L)	圖面方位 ○直式 ● 様式 □上下顛倒出圖(-)